

**Pakiet nr 1. Podkłady higieniczne**

| Lp.                           | Opis przedmiotu zamówienia   | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent |
|-------------------------------|--|------|--|------------------|---------------|-------|----------------|----------------|-----------|
| 1                             | Podkład higieniczny z pulpą celulozową i superabsorbentem 60x90 (chłonność 1500 ml) od strony pacjenta włóknina 11g/m2, warstwa nieprzemakalna folia PE 20g/m2 | szt. | 1 850  |                  |               |       |                |                |           |
| 2                             | Rolka celulozowana niepodfoliowane 2 w. 50cm x 65 m  | szt. | 60   |                  |               |       |                |                |           |
| <b>Razem wartość pakietu:</b> |  |      |  |                  |               |       |                |                |           |

**Pakiet nr 2. Zestawy porodowe**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia   | J.m.   | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent |
|-----|--|--------|--|------------------|---------------|-------|----------------|----------------|-----------|
| 1   | Zestaw porodowy: Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-3. Materiał serwet głównych musi posiadać min. 2 warstwy PE+PP (polietylen, polipropylen). Minimalny skład zestawu:<br>1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm<br>1 prześcieradło do zaszywania 75 x 120 cm<br>1 obłożenie na łóżko 60 x 90 cm<br>1 prześcieradło dla dziecka 56 x 75 cm<br>6 ręczników do rąk 21 x 25 cm<br>1 obłożenie na łóżko 60 x 60 cm | zestaw | 450  |                  |               |       |                |                |           |

**Pakiet nr 3. Koszule przedoperacyjne**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia   | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent |
|-----|--|------|--|------------------|---------------|-------|----------------|----------------|-----------|
| 1   | Koszula dla pacjenta z krótkim rękawem, niebieska, SMS 35g/m2 wiązana w pasie i przy szyi. | szt. | 3 400  |                  |               |       |                |                |           |

**Pakiet nr 4. Pieluchomajtki, pieluszki jednorazowe**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia                | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent |
|-----|---|------|--|------------------|---------------|-------|----------------|----------------|-----------|
| 1   | Pieluchomajtki dla dorosłych "L"          | szt. | 21 840   |                  |               |       |                |                |           |
| 2   | Pieluszka jednorazowa dla noworodka 2-5kg | szt. | 320  |                  |               |       |                |                |           |
| 3   | Pieluszka jednorazowa 3-6kg               | szt. | 168  |                  |               |       |                |                |           |
| 4   | Pieluszka jednorazowa 5-9kg ( 4-9 kg)     | szt. | 2 295  |                  |               |       |                |                |           |
| 5   | Pieluszka jednorazowa 9-20 kg             | szt. | 348  |                  |               |       |                |                |           |
| 6   | Pieluszka jednorazowa 12-25kg             | szt. | 638  |                  |               |       |                |                |           |

Razem wartość pakietu:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Wymagania poz. 1

- Przepuszczalność powietrza: Delikatny i miękki materiał, oddychający na całej powierzchni pieluchomajtki oraz delikatna włóknina wierzchnia, elastyczna nie przepuszczająca wilgoci, optymalnie dopasowująca pieluchomajtki do kształtu ciała, co spowoduje nie przesiąkanie moczu na zewnątrz.
- Zapobieganie przedostawaniu się przykrych zapachów – na opakowaniu informacja od producenta /odour system/. Zawartość w pielucho majtkach superabsorbentu powodującego neutralizowanie nieprzyjemnych i kłopotliwych zapachów.
- Zabezpieczenie przed przemakaniem – wymóg konieczny.  
Dodatkowe zastosowanie barierek i miękkich nie lateksowych gumek wokół pasa i nóg zabezpieczające przed wyciekaniem moczu i luźnego stolca. Anatomiczny kształt wkładu chłonnego oraz brzegi zawierające włókna zapewniają doskonałe dopasowanie i przyleganie do powierzchni ud, eliminując ryzyko otarcia. Wskaźnik wilgotności informujący o konieczności zmiany pieluchy.
- Elastyczne przylepcorzep :  
Elastyczne przylepcorzepy z dwiema parami różnej szerokości;  
Układ przylepców równoważący różne siły naciągu na biodrach i pośladkach zwiększający stabilność mocowania pieluchomajtki. Podwójny elastyczny przylepiec umożliwiający wielokrotne otwieranie i zapinanie pielucho majtek.
- Obwód 100 - 150cm - Rozmiar LARGE, obwód bioder, brzucha 100 – 150 cm.

**Pakiet nr 5. Serwety z włókniny foliowanej**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia  | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent |
|-----|---|------|--|------------------|---------------|-------|----------------|----------------|-----------|
| 1   | Serweta z włókniny foliowanej 65x67 z podłużnym otworem 10x5 z przylepcem | szt. | 750  |                  |               |       |                |                |           |
| 2   | Serweta z włókniny foliowanej 45x75 bez otworu                            | szt. | 850  |                  |               |       |                |                |           |

Razem wartość pakietu:

**Pakiet nr 6. Ubrania operacyjne**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia   | J.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent |
|-----|--|------|--|------------------|---------------|-------|----------------|----------------|-----------|
| 1   | Ubranie operacyjne, SME 30g/m2, antystatyczne, okrągły dekolt, 1 kieszeń, spodnie z gumką, ciemnogrnatowe XL | komp | 600  |                  |               |       |                |                |           |

**Pakiet nr 7. Ochraniacze, czepki, fartuchy, bielizna**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia   | J.m.   | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent |
|-----|--|--------|--|------------------|---------------|-------|----------------|----------------|-----------|
| 1   | Ochraniacze na obuwie - foliowe w op.100 szt.  | op     | 115  |                  |               |       |                |                |           |
| 2   | Czepek jednorazowy - damski  | szt    | 10 500   |                  |               |       |                |                |           |
| 3   | Czepek jednorazowy - męski - Furażerka   | szt.   | 2 400  |                  |               |       |                |                |           |
| 4   | Fartuch z fliseliny 1 x użytki   | szt.   | 2 600  |                  |               |       |                |                |           |
| 5   | Fartuch foliowy  | szt.   | 11 500   |                  |               |       |                |                |           |
| 6   | Koc izotermiczny 160x200   | szt.   | 50   |                  |               |       |                |                |           |
| 7   | Komplet pościeli jednorazowej-poszewka, poszwa, przescieradło  | kpl    | 650  |                  |               |       |                |                |           |
| 8   | Maska jednorazowa 3 warsty, wiązana  | szt.   | 14 500   |                  |               |       |                |                |           |
| 9   | Prześcieradło 1x użytku z fliseliny 210x160  | szt.   | 3 100  |                  |               |       |                |                |           |
| 10  | Serweta 1x użytku z fliseliny 160x90   | szt.   | 9 500  |                  |               |       |                |                |           |
| 11  | Podkład hydrokopowy, rozmiar 140x90cm, nieprzemakalny z dzianiny bawełniano-poliestrowej typu frotte. Odporny na kwasy i zasady oraz na działanie środków odkażających. Nie powoduje alergii i uczuleń. Daje możliwość wielokrotnego użycia. Do stosowania dzianiną do ciała | szt.   | 150  |                  |               |       |                |                |           |
| 12  | Podkład paierowy na rolce 50x50 cm   | rollki | 60   |                  |               |       |                |                |           |

Razem wartość pakietu:

**Pakiet nr 8. Kompletory jednorazowe**

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia  | J.m.   | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent |
|-----|---|--------|--|------------------|---------------|-------|----------------|----------------|-----------|
| 1   | Ubranie operacyjne, SMS 42g/m2, antystatyczne, dekolt V obszyty, 3 kieszenie, spodnie z paskiem, różowe S | Kompl. | 100  |                  |               |       |                |                |           |
| 2   | Ubranie operacyjne, SMS 42g/m2, antystatyczne, dekolt V obszyty, 3 kieszenie, spodnie z paskiem, różowe L | Kompl. | 250  |                  |               |       |                |                |           |
| 3   | Ubranie operacyjne, SMS 42g/m2, antystatyczne, dekolt V obszyty, 3 kieszenie, spodnie z paskiem, różowe M | Kompl. | 250  |                  |               |       |                |                |           |

Razem wartość pakietu:

## Pakiet nr 9. Obłożenie operacyjne

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia  | J.m.   | Przewidywana ilość zamówienia na okres 12 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent |
|-----|---|--------|--|------------------|---------------|-------|----------------|----------------|-----------|
| 1   | <p><b>Jałowy zestaw chirurgiczny podstawowy</b> - 1 osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym o min. wym. 80 x 145 cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową o min. Gram. 40g/m<sup>2</sup>, 1 -górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150 x 240 cm, 1 - dolna serweta samoprzylepna o min. wymiarach 170 x 175 cm, 2- boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75 x 90 cm, taśma samoprzylepna 9 x 50 cm, 4- ręczniki celulozowe 30 x 40 cm wzmocnione syntetyczną siatką. Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min wym. 140x190 cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 µm wzmocnionej włókniną polipropylenową na minimalnej powierzchni 75x190 cm.</p> <p>Opakowanie papier-folia. Na opakowaniu 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający że zestaw nie zawiera lateksu. Serwety zestawu pełnobarierowe, o gramaturze min. 62g/m<sup>2</sup>, odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cmH<sub>2</sub>O. Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej. Właściwości materiałowe wszystkich serwet zgodne z normą EN 13795-1-2-3</p>  | Kompl. | 1 200  |                  |               |       |                |                |           |
| 2   | <p><b>Jałowy zestaw do opearcji kręgosłupa</b> - 1- osłona na stolik Mayo o min. Wym. 80 x 145 cm, wykonana z folii PE o min. Grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową o gram. 40g/m<sup>2</sup>, serweta o min wym. 150 x 240 cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie U 7x 65 cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 60 x 70 cm, 1-górna serweta samoprzylepna o min. wym. 200 x 240 cm wzmocniona na powierzchni min. 50 x75 cm z taśmą lepą przy krótszym boku na dł. 90 cm, taśma samoprzylepna 9 x 50 cm, 2- ręczniki celulozowe 30 x 40 cm wzmocnione syntetyczną siatką, 1- dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30 x 40 cm.</p> <p>opakowanie papier- folia. Na opakowaniu 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczony dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający że zestaw nie zawiera lateksu. Serwety 2w pełnobarierowe, o gramaturze min. 62g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gram. min 70 g/m<sup>2</sup> i współczynnikiem absorbcyjności min. 600%. Odporność materiału na przenikanie cieczy- min 200 cm H<sub>2</sub>O. Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej. Właściwości materiałowe wszystkich serwet zgodne z normą EN 13795-1-2-3</p> | Kompl. | 70   |                  |               |       |                |                |           |

|   |   |        |       |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 3 | <p><b>Jałowy zestaw do artroskopii stawu kolanowego</b> - 1 - serweta główna- minimalne wymiary 200 x 320 cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy ) otwory na nogę średnicy 7 i średnicy 5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i „ rzep” do mocowania przewodów i drenów 2,5 x 25 cm, 1-serweta na stolik narzędziowy min. 140 cm x 190 cm, 1- serweta pod kończynę o wymiarach min. 150 x 150 cm,1-serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, 1-osłona na kończynę o min. wym. 25 x 80 cm, 2 x taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm, 1 kieszeń dwukomorowa na narzędzia 30x40 cm, 2- ręczniki celulozowe 30 x 40 cmwzmocnione syntetyczną siatką. Opakowanie papier - folia, Na opakowaniu 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i date ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczony dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Serwety 2 w pełnobarierowe, o gramaturze min. 62 g/m2 Odporność materiału n apreznikanie cieczy - min 200 cm H2O. Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej. Właściwości materiałowe wszystkich serwet zgodne z normą EN 13795-1-2-3</p> | Kompl. | 120   |  |  |  |  |  |  |
| 4 | <p><b>Barierowy jałowy fartuch chirurgiczny</b> niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy – min. 49 cm H<sub>2</sub>O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1. Rozmiary M, L, XL,XXL</p>  | szt.   | 6 300 |  |  |  |  |  |  |

|   |   |      |       |  |  |  |  |  |
|---|---|------|-------|--|--|--|--|--|
| 5 | <p><b>Barierowy jałowy wzmocniony fartuch chirurgiczny</b> niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmocniony wewnętrznie z przodu i na ¼ rękawów paraprzepuszczalnym laminatem polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przeniknięcie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H<sub>2</sub>O. Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów niezawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności.</p> <p>Na opakowaniu jednostkowym piktoqram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Spełniający normy PN EN13795:2011 (E), EN11135-1:2007 oraz EN556-1 Rozmiary M,L,XXL</p>  | szt. | 150   |  |  |  |  |  |
| 6 | <p><b>Jałowy zestaw do laparoskopii</b>- 1-osłona na stół Mayo o min. Wym 80 x 145 cm wykonana z folii PE o min. Grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową o min. Gram. 40 g/m<sup>2</sup>, 1-serweta o min.wym. 250x310 cm z samoprzylepnym oknem 28 x30 x 24 cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o min. wym. 16 x50 cm z 8 uchwytami ( otworami) na przewody i dwiema zintegrowanymi przezroczystymi podwójnymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o min. wym. 40 x 73 cm, 2 ręczniki celulozowe 30 x 40 cm wzmocnione syntetyczną siatką. opakowanie papier- folia. na opakowaniu 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i date ważności. na opakowaniu jednostkowym piktoqram potwierdzający że zestaw nie zawiera lateksu. serwety 2 w pełnobarierowe o gram. min. 62g/m<sup>2</sup> wzmocnione włókniną typu Spunlace o gram. min 70 g/m<sup>2</sup> i współczynniku absorbcyjności min 600%. odporność materiału na przenikanie cieczy- min 200 cm H<sub>2</sub>O. Serwety wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej. Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 140 x 190 cm. Właściwości materiałowe wszystkich serwet zgodne z normą EN 13795-1-2-3</p> | szt. | 60    |  |  |  |  |  |
| 7 | <p><b>Serweta jednorazowa, jałowa</b>, z otworem przylepnym, 2w pełnobarierowa, o gramaturze min.62g/m<sup>2</sup>. W składzie musi występować warstwa z włókniny i folii polietylenowej. Serweta w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Właściwości materiałowe wszystkich serwet zgodne z normą EN 13795-1-2-3. 120 x 150 cm, otwór o średnicy 7 cm samoprzylepny.</p>  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |

Razem wartość pakietu: